

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT- KÉTFOGANTYÚS CSAPTELEPEK**  
(Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete) alapján

**A terméktípus:** MOFÉM, TEKA gyártmányú KÉTFOGANTYÚS CSAPTELEP CSALÁDOK.

**Termék rendeltetése:** Az emberi víz fogyasztására szánt víz (elosztására, tárolására szolgáló berendezések) szerelvényei. A szerelvények az épületgépészet területén lakóházak, közösségi létesítmények hideg-és melegvíz vezetékéhez csatlakoztatva a kívánt hőmérsékletű és mennyiségű víz beállítására és elzárására szolgálnak.

**Típusok:**

EUROSZTÁR, 1820, TREFF, VISION, GOLF, vízmelegítő (BOJLER) típusok, leeresztők

**Gyártó neve, címe:**

Teka Magyarország Zrt., H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92. (MOFÉM)

**Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló (AVCP) rendszer vagy rendszerek:** (1+) rendszer

**Kijelölt szervezet neve, címe:**

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

**A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

**Teljesítmény igazolás:** Megfelelőségi Tanúsítvány 138 CPD-23- (C-9/2008);

**Kiadva:** 2010.12.10

**Kiadója:** ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,  
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

**Szerelvények alapvető műszaki jellemzői:**

- maximális statikus nyomás: 10 bar
- minimális kifolyási nyomás 0,5 bar (ajánlott tartomány 1-5 bar)
- maximális víz hőmérséklet 90 °C (ajánlott 65°C)
- csaptelep anyaga (sárgaréz) CuZn40Pb2 ill. CuZn39Pb3
- felületvédelem Ni-Cr bevonat

Elvárt műszaki teljesítmény (szintek és osztályok) - A Kormány 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelete alapján.

Szintek és osztályok vizsgálata és értelmezése az MSZ EN200:2008 számú szabvány 14.3.3 és 14.3.5 pontja szerint. A szintek értelmezése:

- **Átfolyási osztály** 3 ±0,2 bar (hidraulikai ellenállás EN ISO 3822-4 szerint)

Átfolyási osztály	Mennyiség (l/s)
Z	0,15
A	0,25
S	0,33
B	0,42
C	0,50
D	0,63

- **Akusztikai csoport** 3 bar nyomáson

Akusztikai csoport	Zajszint; $L_{ap}$ in dB(A)
I.	≤ 20
II.	20 ≤ $L_{ap}$ ≤ 30
U (osztályozatlan)	> 30

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény igazolás	Műszaki előírás
Ivó-és használati melegvíz ellátásban alkalmazható termék.	OTH 5369-3/2007 OTH 4539-2/2008 OTH 566-6/2011 OTH 12886-3/2012 OTH 3027-2/2013	201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 47/2005 (III:11:) Korm. rendelet

Megnevezés	Teljesítmény	Műszaki előírás
Mosdó csaptelep	I./A	MSZ EN 817:2008 MSZ EN 200:2008
Bidé csaptelep	I./A	
Kádtöltő csaptelep	I./SA	
Zuhany csaptelep	I./A	
Mosogató csaptelep	I./A	
KMT csaptelep	I./SA	

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

Baki Károly  
Minőségirányítási vezető

  
.....  
aláírás

Mosonmagyaróvár, 2019.06.17

**Teka Magyarország Zrt.**  
9200 Mosonmagyaróvár  
Terv u. 92.  
1.